

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZX03BWUQR

Spisová značka: SMUZN 42527/2024 ZIP/And

Číslo jednací: MUZN 267073/2024

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivan Andel

Telefon: 515 216 254, 739389081,

E-mail: ivan.andel@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 2.12.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Znojmo OŽP“), jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“), a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona a § 94j a násl. stavebního zákona žadateli

Obci Střelice, IČO: 00637025, Střelice 122, 67153 Střelice

I. společné povolení

k provedení a umístění stavby vodního díla a tím schvaluje stavební záměr

„Obec Střelice – prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace směr Rozkoš“ v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo, v obci Střelice, v k.ú. Střelice u Jevišovic parc.č. 893/2, 908/1, 908/2, 1252/1, 1311/1, ČHP 4-14-03-0140-0-00 - Nedveka, vodní tok Nedveka IDVT 10203418 ve vodním útvaru Nedveka od pramene po ústí do toku Jevišovka (DYJ_0230) dle projektové dokumentace zpracované společností v květnu 2024 Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šikola, ČKAIT 1006599, č. zakázky 24034.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Příslušnost k systému vodovodu	SV Jevišovice RVS Střelice
Kód užití vody	15 – zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objekty	vodovodní řad zásobovací
Kanalizační soustava:	SK Jevišovice SS Střelice
Charakter kanalizační soustavy:	oddílná - splašková
Povolované kanalizační stavby a objekty:	stoková síť

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 301 VODOVODNÍ ŘAD „C1“

SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE „STOKA D1-4“

SO 301 vodovodní ŘAD „C1“

Druh vodovodního řadu	SV Jevišovice RVS Střelice - zásobovací síť
Celková délka řadu	46,0 m
vodovodní řad „C1“	PE 100 RC 90x5,4 mm SDR17 – délka 46,0m
Souřadnice definičních bodů vodního díla (S-JTSK)	Napojení C1-1: X = 1177624,83, Y = 646214,95 Ukončení C1-6: X = 1177601,97, Y = 646243,46

SO 302 splašková kanalizace – stoka „A-1-2-1“

Druh vodovodního řadu	zásobovací síť
Celková délka řadu	40,50 m
Jmenovitá světlost řadu	DN 250
Vodovodní řad A-2	PP SN10/SN 12 DN250 - délce – 40,50m
Souřadnice definičních bodů vodního díla (S-JTSK)	Napojení RŠ1: X = 1177612,42, Y = 646223,86 Koncová RŠ4: X = 1177590,92, Y = 646250,74

Účel stavby vodního díla: zásobování obyvatelstva vodou, odvádění splaškových vod.

MĚÚ Znojmo OŽP k provedení a užívání vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozují spol. Vodárenská akciová společnost, a.s., EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNET Služby s.r.o., Obce Střelice, je nutné vytýčit trasy těchto vedení příslušným provozovatelem. Práce v ochranném pásmu těchto vedení je nutné provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutné provádět za beznapěťového stavu. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné prohlídce stavby.
3. Budou splněny podmínky uvedené ve společném vyjádření svazku Vodovody a kanalizace Znojemska a Vodárenské akciové společnosti, a.s. – č.j. VASZN-4662/2024-Ču ze dne 18.06.2024:
 - Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet a dobu odstávek. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku.
 - Jakákoliv manipulace se stávajícím vodovodem a kanalizací (zejména uzavírání, otevírání stávajících šoupat, napojování na stávající vodovod a kanalizaci apod.) bude prováděna pracovníky VAS, a.s., divize Znojmo, eventuálně dodavatelem stavby za účasti provozovatele.
 - Vodovodní řad bude možné přepojit se stávajícím vodovodem až po doložení vyhovujícího vzorku rozboru pitné vody a vyhovující tlakové zkoušce v nově provedeném vodovodním potrubí.
 - V místě napojení na stávající splaškovou kanalizaci dojde k výměně stávající koncové revizní šachty a stávajícího šachtového dna revizní šachty za dno průběžné originál od výrobce umožňující napojení nové lokality.
 - Nová koncová šachta bude v provedení – průběžné dno zaslepené.
 - Dešťové vody nesmějí být zaústěny do splaškové kanalizace.
 - Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz ostatních vodovodních řadů, vodovodních přípojek, a dále kanalizačních řadů a přípojek splaškové kanalizace. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli.
 - V případě, že dozor stavby nebude provádět pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, je nutné zvát pracovníka provozu kanalizací a provozu vodovodů na kontrolní dny.
 - Při realizaci stavby kanalizace a vodovodu je nutné provádět geodetické zaměření kanalizace a vodovodu před záhozem a toto pak následně předat provozovateli vodovodu a kanalizace.

- Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo. Toto stanovisko bude vydáno po doložení příslušných dokladů.
 - Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti nově budované vodovodní sítě budou v materiálovém provedení odolném proti korozi. Všechny armatury budou z tvárné litiny a budou opatřeny těžkou protikorozní ochranou dle GSK. Na vodovod bude použito následující vodovodní potrubí: PE 100 RC se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhlin, které musí odpovídat EN 12201, DIN8074/8075 a PAS 1075. Potrubí bude opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování neodstraňuje.
 - Po ukončení výstavby je nutné kontaktovat zástupce provozovatele vodovodu a provozovatele kanalizace a provést kontrolu ovladatelnosti armatur a osazení poklopů vodovodních armatur včetně ovladatelnosti identifikačního vodiče. Z těchto kontrol bude vyhotoven protokol, který je nutný ke kolaudaci díla.
 - Pro novou stoku budou použita kompaktní šachtová dna a kanalizační poklapy BEGU D400.
 - Potrubí pro gravitační kanalizaci bude z materiálu polypropylén plnostěnný (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem – trouby i tvarovky budou odpovídat ČS EN 1852, budou bez vypěněného jádra a bez příměsí. Jmenovitý rozměr potrubí DN, uváděný v projektové dokumentaci, znamená jmenovitý rozměr vztahovaný k vnějšímu průměru, tj. DN/OD). Potrubí bude s kruhovou tuhostí min. 10kN/m² (SN10). Spoj trub bude vždy s integrovaným hrdlem, s prodlouženou zaváděcí zónou, těsnící kroužek s výztuží. Pro stoku bude použit ucelený kanalizační program včetně originálních tvarovek s prokazatelnou příslušností k systému. Tvarovky budou rovněž polypropylénové a budou vyrobeny jako vsřikované do formy a budou součástí uceleného výrobního programu stejného výrobce, jako je trubní materiál.
 - Po provedení stavby kanalizace bude provedena kamerová zkouška v celém rozsahu stokové sítě. Tyto kamerové zkoušky budou předány k vyhodnocení a odsouhlasení pracovníkem provozu kanalizací VAS, a.s. Na základě kamerové zkoušky bude vyhotoven souhlasné stanovisko, které je nutné ke kolaudaci díla.
 - Napojení přípojkami na nově budovanou kanalizaci a vodovod bude možné provést až po kolaudaci stavby kanalizace a vodovodu jejím následným předání do majetku nebo hospodaření Svazku DSO VAK Znojemska.
4. Budou splněny podmínky stanoviska – Správa a údržba silnic JmK, p.o. č.j. 13983/2024 ze dne 11.06.2024:
- Zásah u prodloužení kanalizačního řádu v km staničení 13,965—13,990 bude proveden podélným výkopem v komunikaci o celkové délce 23,5m. Potrubí požadujeme uložit v min. hloubce 1,5m 1,5 m pod niveletu vozovky, nebo v hloubce uložení stávajícího řádu. **Materiál pro splaškovou kanalizaci nutno použít s min. tuhostí SN12.**
 - Zásah u prodloužení vodovodního řádu v km staničení 14,000 bude proveden příčným výkopem v komunikaci o celkové délce 5,5m. Potrubí požadujeme uložit v min. hloubce 1,5m 1,5 m pod niveletu vozovky, nebo v hloubce uložení stávajícího řádu. Křížení bude vedeno kolmo k ose silnice.
 - Opravu silnice po zásahu požadujeme provést následovně: obnova konstrukce na šíři rýhy ve skladbě vhodný nezámrzlý materiál na zásyp na hl. 580mm pod niveletu vozovky (na této vrstvě požadujeme provedení statických zatěžovacích zkoušek); dále zásyp 40 cm šterkem 32/63 příp. šterkodrť, hutněno 150/150/100; vrstva ACP16+ 80mm; vrstva ACL16 50mm se zazuběním 0,5m od hrany rýhy na každou stranu; vrstva ACO11 50mm bude provedena v celé šíři jízdního pruhu. U příčného výkopu vrstva ACO11 50mm bude provedena se zazuběním 1,0 m od hrany výkopu na každou stranu. Spáry budou proříznuty a zalaty modifikovanou zálivkou a mezi každou vrstvou bude použit spojovací postřík. V případě chybějící konstrukce pod zazuběním je nutno konstrukci doplnit.
 - O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informována Dagmar Novotná (tel.734892190, e-mail: dagmar.novotna@susimk.cz), silniční inspektor.
 - Uvedená stavba podléhá povolení ke zvláštnímu užívání silnice podle ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích. O povolení zvláštního užívání silnice II/361 dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o PK a omezení silničního provozu, požádá investor nebo zhotovitel stavebních prací u zdejšího správního orgánu, tj. MěÚ Znojmo, odboru dopravy a to min. 30 dnů před jejich zahájením.
 - Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice

- po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby.
- Realizace stavby naruší silniční provoz, proto je zhotovitel stavby povinen zajistit u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK
 - Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
 - V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
5. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Znojmo, OŽP, odpadové hospodářství – č.j. MUZN 132820/2024 ze dne 11.06.2024:
- S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 94 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice JmK v Brně – č.j. KHSJM 34287/2024/ZN/HOK ze dne 06.06.2024:
- Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží stavebník doklad o tom, že v rámci předmětné stavby (prodloužení vodovodu) byly použity výrobky a materiály splňující požadavky §3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží stavebník vyhovující laboratorní rozbor vzorku vody z předmětné stavby (prodloužení vodovodu), prokazující jakost pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Výsledky rozboru vody budou předloženy KHS JmK k posouzení.
7. Lhůta k dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2025.
8. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí podle § 233 a násl. zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon v platném znění (tzv. Nový stavební zákon).

II. rozhodl

podle ust. § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Střelice, IČO: 00637025, Střelice 122, 67153 Střelice

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Znojmo OŽP“), obdržel dne 21.06.2024 žádost č.j. MUZN143216/2024 stavebníka Obec Střelice, IČO: 00637025, Střelice 122, 67153 Střelice v zastoupení Vodárenskou akciovou společností, a.s., IČO 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno o vydání společného povolení k umístění stavby a k provedení stavby vodního díla „Obec Střelice – prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace směr Rozkoš“ v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo, v obci Střelice, v k.ú. Střelice u Jevišovic parc.č. 893/2, 908/1, 908/2, 1252/1, 1311/1, ČHP 4-14-03-0140-0-00 - Nedveka, vodní tok Nedveka IDVT 10203418 ve vodním útvaru Nedveka od pramene po ústí do toku Jevišovka (DYJ_0230).

Projektová dokumentace byla vypracována v květnu 2024 Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šikola, ČKAIT 1006599, č. zakázky 24034.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). V souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona je řízení vedeno dle zákona č. 183/2006 Sb.

Žádost byla posuzována podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, a ustanovení § 109 a násl. stavebního zákona. MěÚ Znojmo OŽP, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního řízení.

MěÚ Znojmo OŽP upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště, a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona) a určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, námitek účastníků řízení a důkazů do 27.09.2024. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebylo přihlédnuto.

Účastník řízení mohl uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi bylo přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení měl ve svých námitkách uvádět skutečnosti, které zakládaly jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračovaly rozsah uvedený ve větě první, nebylo možné přihlédnout (§ 114 odst. 1 stavebního zákona). K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Podklady rozhodnutí byly shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP pod sp. zn. SMUZN 42527/2024 ZIP/And, účastníci mohli nahlédnout do spisu v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.30 hod. do 15.30 hod. (úterý, čtvrtek a pátek) v budově nám. Armády 8, dveře č. 414. Vyjádřit se k úplným podkladům k rozhodnutí bylo možné od 02.10.2024 do 09.10.2024. MěÚ Znojmo OŽP sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, že po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 108 a násl. stavebního zákona. Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- výpis z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy
- plná moc
- souhlas dle §184a zák. č. 183/2006 Sb. Obce Střelice
- Stanovisko k PD – Správa a údržba silnic JmK, p.o. č.j. 13983/2024 ze dne 11.06.2024
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP, odpadové hospodářství – č.j. MUZN 132820/2024 ze dne 11.06.2024
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Znojmo – č.j. MUZN 136117/2024 ze dne 23.05.2024
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem č.j. MO 471241/2024-1322 ze dne 10.06.2024
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK v Brně – č.j. KHSJM 34287/2024/ZN/HOK ze dne 06.06.2024
- společné vyjádření svazku Vodovody a kanalizace Znojemska a Vodárenské akciové společnosti, a.s. – č. j. VASZN-4662/2024-Ču ze dne 18.06.2024
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. – č. j. 5003074107 ze dne 12.06.2024
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. M40715-26312948 ze dne 20.05.2024
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. P6546-27125045 ze dne 24.05.2024
- vyjádření CETIN a.s. – č. j. 150083/24 ze dne 20.05.2024
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. – č. j. MW9910250994690257 ze dne 20.05.2024
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. - č. j. E29660/24 ze dne 20.05.2024
- vyjádření České radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/363326/2024 ze dne 07.06.2024

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis stavby: Stavba se nachází v zastavěném území, v severní části obce Střelice. Záměrem stavebníka je vybudování infrastruktury pro budoucí zástavbu lokality rodinnou zástavbou - 3 RD.

SO 301 VODOVODNÍ ŘAD „C1“ - Navržený vodovod se skládá z řadu „C“ z materiálu PE 100RC v dimenzi DN 80 o celkové délce 46,0m. Vodovodní řad „C1“ se bude napojovat na stávající vodovodní řad „C1“ z materiálu PVC DN 110 na parc.č. 1252/1. Vodovod bude napojen na konec stávajícího vodovodu DN 110, ze kterého bude odstraněna stávající koncová hydrantová souprava. Nově bude provedeno odbočení do nového vodovodního řadu na parc.č. 893/2. Zde bude provedeno odbočení pomocí T-kus a bude zde osazena nová hydrantová souprava a sekční šoupě Š1 pro zbývající část prodloužení řadu. Vodovodní řad pokračuje pozemkem parc.č. 893/2 na parc.č. 908/2, kde bude zakončen podzemní hydrantovou soupravou DN80. V místě překopu komunikace II/361 bude potrubí vodovodního řadu uloženo do chráničky PVC DN 160 v délce 6,0m. Potrubí bude osazeno do RACI objímek a konce chráničky budou zaslepeny manžetami.

Nad potrubím bude uložen identifikační vodič.

Trasa vodovodního řadu je vedena pozemky parc.č. 1252/1, 893/2, 908/2 k.ú. Střelice u Jevišovic.

SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE „STOKA D1-4“ - Navržená splašková kanalizace se skládá z gravitační stoky „D1-4“ z materiálu PP SN 10 v dimenzi DN 250 o celkové délce 40,5m. Dle požadavku SUSJMK bude materiál pro kanalizační stoku v místě komunikace na parc.č. 1252/1 s min. tuhostí SN 12. Nová stoka bude napojena na stávající gravitační stoku pomocí průběžné revizní šachty RŠ1 DN1000. Dno stávající koncové šachty je přímé pouze s odtokem, pro napojení prodloužení stoky bude dno šachty RŠ1 nahrazena dnem průběžným. Koncová šachta RŠ4 bude rovněž provedena s průběžným dnem, které bude ukončeno záslepkou DN250.

Trasa kanalizační stoky je vedena z místa napojení na parc.č. 1252/1 severozápadně do lomové šachty RŠ2, odtud trasa odbočuje západně na parc.č. 908/2 do lomové revizní šachty RŠ3. Dále trasa pokračuje severozápadním směrem na parc.č. 1311/1 a až ke hranici s parc.č. 908/1. Zde je trasa kanalizační stoky zakončena revizní šachtou RŠ4.

Podrobnosti stavby jsou zřejmé z předložené projektové vypracované v květnu 2024 Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šikola, ČKAIT 1006599, č. zakázky 24034.

2. K záměru stavby byla vydána kladná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy:

- Stanovisko k PD – Správa a údržba silnic JmK, p.o. č.j. 13983/2024 ze dne 11.06.2024
- závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŽP, odpadové hospodářství – č.j. MUZN 132820/2024 ze dne 11.06.2024
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Znojmo – č.j. MUZN 136117/2024 ze dne 23.05.2024
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem č.j. MO 471241/2024-1322 ze dne 10.06.2024
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK v Brně – č.j. KHSJM 34287/2024/ZN/HOK ze dne 06.06.2024

3. K záměru stavby byla vydána stanoviska a vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury:

- společné vyjádření svazku Vodovody a kanalizace Znojemska a Vodárenské akciové společnosti, a.s. – č. j. VASZN-4662/2024-Ču ze dne 18.06.2024
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. – č. j. 5003074107 ze dne 12.06.2024
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. M40715-26312948 ze dne 20.05.2024
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. P6546-27125045 ze dne 24.05.2024
- vyjádření CETIN a.s. – č. j. 150083/24 ze dne 20.05.2024
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. – č. j. MW9910250994690257 ze dne 20.05.2024
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. - č. j. E29660/24 ze dne 20.05.2024
- vyjádření České radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/363326/2024 ze dne 07.06.2024

4. Okruh účastníků vodoprávního řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto:

- stavebník: - Obec Střelice, IČO: 00637025, Střelice 122, 67153 Střelice v zastoupení Vodárenskou akciovou společností, a.s., IČO 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno Zájmové sdružení obcí - Vodovody a kanalizace Znojemska

- účastník - dotčen stavbou na svém území: Obec Střelice
- vlastník pozemků přímo dotčených stavbou: Obec Střelice, Jihomoravská kraj, v zast. SUS JMK
- vlastníci a provozovatelé sítí technické infrastruktury:
 - GasNet, s.r.o. - EG.D, a.s.
 - Vodárenská akciová společnost, a.s., - Obec Střelice
 - DSO Vodovody a kanalizace Znojemska - CETIN a.s.
- Vlastníci sousedních staveb nebo pozemků : Jůnová Jana, Čopf Josef,
- Účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:
 - vlastník sousedního pozemku v k.ú. Střelice u Jevišovic parc. č.: 1312/2

Vlastnictví pozemků přímo dotčených stavbou ověřil MěÚ Znojmo OŽP dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

5. Vypořádání s návrhy, připomínkami a námitkami:
Návrhy, námitky ani připomínky nebyly v průběhu řízení vzneseny.
6. Správní poplatek, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000,-Kč, byl uhrazen dne 30.08.2024.
7. **Posouzení vodoprávního úřadu:** MěÚ Znojmo OŽP v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby byla vypracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, a že provedením stavby za stanovených podmínek nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky proti vydání stavebního povolení ke zřízení stavby. Podmínky pro provedení stavby, uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. S ohledem na charakter stavby lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Žádost vč. projektové dokumentace a dokladové části splňuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb., a je v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., proto MěÚ Znojmo OŽP rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Poučení stavebníka

- 1) Oznamit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona).
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 233 a násl. zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon v platném znění (tzv. Nový stavební zákon).
- 3) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odst. 4 stavebního zákona).
- 4) **Stavební činnost bude uskutečněna na území s archeologickými nálezy.** Zásahy do terénu je stavebník, v souladu s § 22 odst. 2 památkového zákona povinen již v době přípravy stavby oznámit archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, sekretariat@arub.cz) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území

záchranný archeologický výzkum. Formulář pro oznámení: <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>

Stavebníci již od doby přípravy stavby jsou povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

- 5) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla bude doloženo povolení k provozování vodovodu vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

[Otisk úředního razítka]

Ing. František Hušek, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Rozdělovník:**Účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou:**

- Obec Střelice, IDDS: q9ca2kf
- Vodárenská akciová společnost, a.s., IDDS: siygxrm
- Vodovody a kanalizace Znojemsko, IDDS: mfcan8a
- Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq
- Správa a údržba silnic JmK, p.org. kraje, IDDS: k3nk8e7
- EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyys6
- CETIN a. s., IDDS: qa7425t
- JÚNOVÁ JANA, Hnězdenská 585/14, 18100 Praha
- ČOPF JOSEF, Dalešice 207, 67554 Dalešice

Účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:

- **vlastník sousedního pozemku v k.ú. Střelice u Jevišovic parc. č.: 1312/2**

Dotčené orgány státní správy:

- MěÚ Znojmo, odbor dopravy,
- MěÚ Znojmo, OŽP, odbor odpadového hospodářství
- Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

Na vědomí:

- Městský úřad Jevišovice - stavební úřad I. stupně, IDDS: 2k8bdtq